

ANWESEN ERBENGEMEINSCHAFT  
SCHIFFMACHER

 $\bar{r} = \pm 0,00$ 

Neue Brandmauer 24 cm  
stark mit vertikaler  
Dehnfuge  $d = 2 \text{ cm}$ !

Dehnfuge — 2 || 24 cm NEU

2. \* 175 ALT (ABR/SS)

Dehnfuge  
 $d = 2 \text{ cm!}$

-Bestehende Mauer  
17,5 cm ABRISS!  
MEHLK.

STB MASSI  
d = 20 cm

GRUNDSTÜCKSGRENZE WEST

Vorhand. NUA Haus

ZULIEFERUNG

Müllbox

GEORG-WEBER-STR.

LADEN  OFF = ±0.00

PERSONAL R

## KÜCHE

**FLUR**

FLUR

NA SS

HEIZR.

HOF  
- 0.08

OFFER

ISOL. SCHÖRN-  
STEIN -  
Li. Ø 2x18  
LÜFTUNG 13/28

BACKSTUBE  
| OFF = ±0.00

UZ. VORHAND.

FLUR  
± 0.00

ABSTELL-  
R.  
-134-

ABSTELLR  
± 0.00  
3:00

Glasbausteine ohne Öffnungen  
Einzelfläche max.: 1,00 m<sup>2</sup>  
GLST-F ≤ 0,50 m<sup>2</sup>  
OHNE LÜFTUNG  
Brandwand  
siehe Ansicht

siehe Ansicht

**GARAGE**

GRENZE OST

## ÄNDERUNGEN ERDGESCHOSS

- a) Stb.-Massivdecke über Mehlkammer / Abstellraum (alte Decke nicht mehr standsicher)
- b) Neue Brandwand mit vertikaler Dehnfuge ( bestehende Mauer 17,5 cm (Abriss )
- c) PKW-Stellplätze
- d) Standort Müllbox
- e) Glasbausteine Ostseite
- f) Schnitt D-D ( Ergänzung )

Bearbeitung zwischen **ERDGESCHOSS**  
den Parkplätzen Seite